

NanoPro Xtreme.

Tecnologia para entender.
Informação para escolher.



PROTEÇÃO SOLAR

Conheça os indicadores do produto.

CONFORTO VISUAL

Compare as referências de tonalidade.

CUIDADO CONTÍNUO

Instalação especializada e garantia do produto.

Cinco tonalidades. Uma escolha informada.

Compare transparência, proteção UV, rejeição de infravermelho e controle solar total. Escolha a referência adequada ao seu projeto com orientação profissional.

Cada tonalidade. A informação certa.

Compare os principais indicadores de cada tonalidade. A transmissão luminosa descreve a passagem de luz; UV, IR e TSER apresentam a proteção e o controle solar.

Indicador	G05	G20	G35	G50	G70
Transmissão luminosa - VLT	6%	20%	35%	50%	70%
Rejeição de ultravioleta - UV	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%	≥99%
Rejeição de infravermelho - IR ¹	97%	94%	93%	92%+	92%
Rejeição solar total - TSER	65%	60%	58%	56%	55%

Especificações informadas pela Globaltek. Edição outubro 2026.

¹ IR na faixa de 780 a 2500 nm. Valores aproximados declarados pela marca, sujeitos às condições do vidro e da aplicação. Este boletim não constitui relatório de ensaio independente.

VLT | Transparência

Quanto de luz visível atravessa a película. Ajuda a entender a transparência de cada versão.

UV | Proteção ultravioleta

Parcela de radiação ultravioleta rejeitada, conforme a faixa e as condições informadas.

IR | Infravermelho

Rejeição em uma faixa específica do infravermelho. O intervalo de medição acompanha o valor.

TSER | Controle solar total

Rejeição de energia solar total. É uma referência para comparar o controle solar como um todo.

Depois da instalação. O cuidado continua.

Garantia vitalícia.

Cobertura de defeitos de fabricação enquanto a película permanecer no veículo original, conforme as condições do termo.

A venda do veículo preserva a cobertura com a documentação original. São condições: instalação profissional em ambiente adequado, conservação correta, certificado de autenticidade e nota fiscal.

Aplicação especializada

Escolha um aplicador parceiro ou outro profissional de sua confiança. Após a compra, a equipe consulta a cobertura da região para indicar um parceiro.

A instalação é combinada e paga diretamente ao profissional. Solicite orientações de limpeza e conservação.

Registre em três passos.

01 Separe o selo.

Tenha em mãos o número de série, os dados da compra, do veículo e da instalação.

02 Preencha o cadastro.

Informe seus dados e os dados do aplicador. Confira seu e-mail e leia as condições do termo.

03 Guarde seu termo.

O documento preenchido é enviado ao e-mail informado. Conserve o certificado e a nota fiscal.

Defeito de fabricação confirmado: produto substituído e frete do novo envio cobertos. A instalação não está inclusa.

Seu produto. Seu atendimento.

globaltekbrasil.com.br/garantia

garantia@globaltekbrasil.com.br

Consulte no cadastro as condições completas de cobertura, exclusões e atendimento.